

ФИТОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

INDOMIROL®
ИНДОМИРОЛ®

**ЕДИНСТВЕННЫЙ В УКРАИНЕ
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
ПРИРОДНЫХ ЭСТРОГЕНОВ
И АНТИОКСИДАНТОВ**





ИНДОМИРОЛ®

СОВРЕМЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ

- НОРМАЛИЗУЕТ МЕТАБОЛИЗМ ЭСТРОГЕНА ^{1,2}
- СНИЖАЕТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭСТРОГЕН-ЗАВИСИМЫХ СОСТОЯНИЙ ³
- ЭФФЕКТИВЕН ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ ¹, ПОЛИКИСТОЗЕ ЯИЧНИКОВ ²
- УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ ⁴
- РЕКОМЕНДОВАН КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ²

Используется в любом возрасте, для нормализации функционального состояния репродуктивной и половой системы у женщин

1 капсула содержит:
стандартизированные экстракты EUSA (Франция)

Индол-3-карбинол / Indol-3-carbinol	150 мг
Ди-индолил-метан / Di-indolilmetan	50 мг
Ресвератрол / Resveratrol	25 мг

**Способ приема: 1 капсула 2 раза в день в течение 3-6 месяцев.
Форма выпуска: 30 капсул.**


Показания к применению:

- ✓ Миома (фибромиома) матки
- ✓ Эрозии и дисплазии шейки матки
- ✓ Поликистоз яичников и эндометриоз
- ✓ Мастопатии
- ✓ Папилломатоз
- ✓ Предотвращение спаек
(в т.ч. послеоперационных)
- ✓ ПМС
- ✓ Климактерический период

ОБЛАДАЕТ ФИТОЭСТРОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ...

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДОМИРОЛ® ДОКАЗАНА В ХОДЕ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ВЕДУЩИХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ

Гормональные показатели до и после применения ИНДОМИРОЛА® 2



ИНДОМИРОЛ® оказывает положительное влияние на функциональное состояние репродуктивной сферы женщин, за счет нормализации свободно радикальных реакций в овариальных тканях ¹.

ИНДОМИРОЛ® создает условия для предотвращения чрезмерной пролиферации коллагена в капсуле яичника и для развития репаративных процессов после операций ¹.

ИНДОМИРОЛ® содействует нормальному фолликулогенезу в пораженном яичнике ¹.

ИНДОМИРОЛ® устраняет раздражительность в период менопаузы и чувство дискомфорта в молочных железах ⁴.

1. Хабрат Б. В., Проблемы эндокриной патологии №4, 2014

2. Литвак Е.В., Український медичний часопис 1(99)-I/II 2014

3. Liu H, Wormke M, Safe SH etc. "Indol-3-carbazole: a dietary-derived factor that exhibits both antiestrogenic and astrogenic activity." J Natl Cancer inst. 1994 DEC 7; 86(23):1758-65

4. Chen I, Safe S, Bjeldanes L. "Indol-3-carbinol and diindolylmethane as aryl hydrocarbon (Ah) receptor agonists and antagonists in T47D human breast cancer cells." Biochem Pharmacol. 1996 Apr 26;51 (8):1069-76

... УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ!

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ИНДОМИРОЛ® ОТ ДРУГИХ ИНДОЛСОДЕРЖАЩИХ РЕПАРАТОВ?

УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА содержит оптимальную дозировку:

ди-индолил-метан (DIM)

индол-3-карбинол (I-3-C), который является предшественником DIM

РЕСВЕРАТРОЛ - МОЩНЫЙ ПРИРОДНЫЙ АНТИОКСИДАНТ

Индол-3-карбинол (I-3-C) - натуральное вещество, выделенное из растений семейства крестоцветных, которое нормализует уровень эстрогенов и препятствует развитию эстроген-зависимых гиперпролиферативных процессов.

Дииндолилметан (DIM) состоит из двух молекул индол-3-карбинола и обладает более выраженными свойствами, биологической доступностью и стабильностью структуры. Это значительно усиливает его активность в организме в сравнении с индол-3-карбинолом.

Ресвератрол – мощный природный антиоксидант, который применяется в качестве вещества, способствующего здоровому долголетию; подавляет процессы окисления и нейтрализует действие свободных радикалов, реакции с которыми в организме могут привести к поражению органов и систем, мутаций и трансформации клеток.

**Производится из французского натурального сырья в соответствии
международными стандартами ISO/НАССР**

ООО Нутримед
ул. Предславинская 43/2, 3 этаж
03150 Киев, Украина
Т 044 4540101
info@nutrimed.ua
www.nutrimed.ua

